

Офис - г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 9, кабинеты - 308, 309, 310

Склад - г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 79

Тел: 8 (8212) 346-111; 277-222; 22-90-90; 8 (800) 707-34-88

E-mail: ek-stroy11@mail.ru, web: www.ek-stroy11.ru



КС-керамик

Прайс-лист на кирпич производства ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»

**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.
ГОСТ 530-2012**

Цены действительны с 01.04.19 г.

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	опт.
Евро формат (250x85x65мм). Вес 2 кг		
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Красный	17,30	16,30
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Аренберг	21,40	20,40
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Эльц	23,02	22,02
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Меларен	23,82	22,82
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Рочестер	24,75	23,75
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Гляссе	21,85	20,85
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Терракот	21,85	20,85
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Шоколад	21,85	20,85
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Темный Шоколад	24,04	23,04
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Бавария микс	22,40	21,40
КР-л-пу 0,7НФ/150/50 Лотос	27,02	26,02
КР-л-пу 0,7НФ/150/50 Камелот Гляссе	28,87	27,87
КР-л-пу 0,7НФ/150/50 Камелот Терракот	28,87	27,87
КР-л-пу 0,7НФ/150/50 Камелот Шоколад	28,87	27,87
КР-л-пу 0,7НФ/150/50 Камелот Темный шоколад	31,69	30,69
КР-л-пу 0,7НФ/150/50 Камелот микс	29,57	28,57

Пустотность	44%
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м С

	Упаковка, шт.	
	Авто	Ж/д
0,7НФ	540	660
1НФ	420	540
1,4НФ	308	396

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.
Кирпич производится по технологии пластического формования на немецком оборудовании.

Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 2,3 кг		
КР-л-пу 1НФ/150/75 Красный	19,46	18,46
КР-л-пу 1НФ/150/75 Аренберг	23,30	22,30
КР-л-пу 1НФ/150/75 Эльц	25,81	24,81
КР-л-пу 1НФ/150/75 Меларен	25,81	24,81
КР-л-пу 1НФ/150/75 Рочестер	27,16	26,16
КР-л-пу 1НФ/150/75 Гляссе	24,47	23,47
КР-л-пу 1НФ/150/75 Терракот	24,47	23,47
КР-л-пу 1НФ/150/75 Шоколад	23,24	22,24
КР-л-пу 1НФ/150/75 Темный Шоколад	26,98	25,98
КР-л-пу 1НФ/150/75 Бавария микс	25,10	24,10
КР-л-пу 1НФ/150/50 Лотос	30,40	29,40
КР-л-пу 1НФ/150/50 Камелот гляссе	32,51	31,51
КР-л-пу 1НФ/150/50 Камелот терракот	32,51	31,51
КР-л-пу 1НФ/150/50 Камелот шоколад	32,51	31,51
КР-л-пу 1НФ/150/50 Камелот темный шоколад	35,74	34,74
КР-л-пу 1НФ/150/50 Камелот микс	33,31	32,31

Цены указаны на условиях самовывоза со склада: ул. Колхозная, 79, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.

Оптовая цена действует при условии единовременной покупки кирпича от 10 поддонов.

Цена и доставка при покупке свыше 20 поддонов (одна еврофура) обговаривается индивидуально.

Коэффициент теплопроводности указан для кладки из кирпича и камня в сухом состоянии.



**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.
ГОСТ 530-2012**

Цены действительны с 01.04.19 г.

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	опт.
Утолщенный формат (250x120x88мм). Вес 3,2 кг		
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Красный	24,55	23,55
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Аренберг	30,09	29,09
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Эльц	33,48	32,48
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Гляссе	31,67	30,67
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Терракот	31,67	30,67
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Шоколад	30,01	29,01
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Темный Шоколад	35,06	34,06
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Бавария микс	32,52	31,52
КР-л-пу 1,4НФ/150/50 Белый		
КР-л-пу 1,4НФ/150/50 Лотос	39,68	38,68

Пустотность	44%
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м С

	Упаковка, шт.	
	Авто	Ж/д
0,7НФ	540	660
1НФ	420	540
1,4НФ	308	396

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.

Кирпич производится по технологии пластического формования на немецком оборудовании.



Цены указаны на условиях самовывоза со склада: ул. Колхозная, 79, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.

Оптовая цена действует при условии единовременной покупки кирпича от 10 поддонов.

Цена и доставка при покупке свыше 20 поддонов (одна еврофура) обговаривается индивидуально.

Коэффициент теплопроводности указан для кладки из кирпича и камня в сухом состоянии.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РЕДУЦИРОВАННОГО КИРПИЧА "КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК"


АРЕНБЕРГ



ЭЛЬЦ



МЕЛАРЕН



РОЧЕСТЕР



**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ С ДЕКОРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.
ГОСТ 530-2012**

Цены действительны с 01.04.19 г.

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	опт.
Евро формат (250x85x65мм). Вес 2 кг		
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Красный кора дерева	18,15	17,15
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Лотос кора дерева	27,90	26,90
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Аренберг кора дерева	22,48	21,48
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Темный шоколад кора дерева	24,36	23,36
Евро формат (250x85x65мм). Вес 2 кг		
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Аренберг ручная формовка	22,48	21,48
Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 2,3 кг		
КР-л-пу 1НФ/150/75 Красный кора дерева	20,46	19,46
КР-л-пу 1НФ/150/75 Аренберг кора дерева	24,41	23,41
КР-л-пу 1НФ/150/75 Гляссе кора дерева	24,47	23,47
КР-л-пу 1НФ/150/75 Терракот кора дерева	24,47	23,47
КР-л-пу 1НФ/150/75 Шоколад кора дерева	24,47	23,47
КР-л-пу 1НФ/150/75 Темный Шоколад кора дерева	26,98	25,98
КР-л-пу 1НФ/150/75 Бавария микс кора дерева	25,10	24,10
КР-л-пу 1НФ/150/50 Лотос кора дерева	31,40	30,40
Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 2,3 кг		
КР-л-пу 1НФ/150/75 Красный ручная формовка	20,46	19,46
КР-л-пу 1НФ/150/75 Аренберг ручная формовка	25,28	24,28
КР-л-пу 1НФ/150/75 Гляссе ручная формовка	25,31	24,31
КР-л-пу 1НФ/150/75 Терракот ручная формовка	25,31	24,31
КР-л-пу 1НФ/150/75 Шоколад ручная формовка	25,31	24,31
КР-л-пу 1НФ/150/75 Темный шоколад ручная формовка	27,70	26,70
Утолщенный формат (250x120x88мм). Вес 3,2 кг		
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Красный кора дерева	25,96	24,96
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Аренберг кора дерева	31,58	30,58
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Лотос кора дерева	41,02	40,02
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Темный Шоколад кора дерева	35,06	34,06
Утолщенный формат (250x120x88мм). Вес 3,2 кг		
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Аренберг ручная формовка	32,35	31,35

Пустотность	44%
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м С

	Упаковка, шт.	
	Авто	Ж/д
0,7НФ	540	660
1НФ	420	540
1,4НФ	308	396

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.

Кирпич производится по технологии пластического формования на немецком оборудовании.



**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ.
ГОСТ 530-2012**

Цены действительны с 01.04.19 г.


Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	опт.
Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 3,9 кг		
КР-л-по 1НФ/300/50 Красный	41,85	40,85
КР-л-по 1НФ/300/50 Аренберг	43,68	42,68
КР-л-по 1НФ/300/50 Эльц	43,68	42,68
КР-л-по 1НФ/300/50 Меларен	51,07	50,07
КР-л-по 1НФ/300/50 Рочестер	52,83	51,83
КР-л-по 1НФ/300/50 Гляссе	43,68	42,68
КР-л-по 1НФ/300/50 Терракот	43,68	42,68
КР-л-по 1НФ/300/50 Шоколад	51,07	50,07
КР-л-по 1НФ/300/50 Темный Шоколад	52,83	51,83
КР-л-по 1НФ/300/50 Лотос	63,92	62,92
КР-л-по 1НФ/300/50 Камелот гляссе	71,90	70,90
КР-л-по 1НФ/300/50 Камелот темный шоколад	71,49	70,49
КР-л-по 1НФ/300/50 Аренберг ручная формовка	45,10	44,10
КР-л-по 1НФ/300/50 R60 Красный	52,00	51,00
КР-л-по 1НФ/300/50 R60 Аренберг	53,68	52,68
КР-л-по 1НФ/300/50 R60 Эльц	54,02	53,02
КР-л-по 1НФ/300/50 R60 Меларен	60,53	59,53
КР-л-по 1НФ/300/50 R60 Рочестер	62,28	61,28
КР-л-по 1НФ/300/50 R60 Гляссе	54,02	53,02
КР-л-по 1НФ/300/50 R60 Терракот	54,57	53,57
КР-л-по 1НФ/300/50 R60 Шоколад	60,53	59,53
КР-л-по 1НФ/300/50 R60 Темный Шоколад	62,28	61,28
КР-л-по 1НФ/300/50 R60 Лотос	81,38	80,38
КР-л-по 1НФ/300/50 R60 Камелот темный шоколад	88,57	87,57
КР-л-по 1НФ/300/50 R60 Аренберг ручная формовка	55,10	54,10

Водопоглощение	8-10%
Теплопроводность	0,66 Вт/м С

1НФ	Упаковка, шт.	
	Авто	Ж/д
	300	300



Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.



Цены указаны на условиях самовывоза со склада: ул. Колхозная, 79, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.

Оптовая цена действует при условии единовременной покупки кирпича от 10 поддонов.

Цена и доставка при покупке свыше 20 поддонов (одна еврофура) обговаривается индивидуально.

Коэффициент теплопроводности указан для кладки из кирпича и камня в сухом состоянии.

КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	опт.
Размер 250x120x140мм. Вес 4,5 кг		
КМ-р 2,1НФ/150/35	25,42	24,42

**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ**

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	опт.
КР-р-пу 1НФ/150/35	14,10	13,10
КР-р-пу 1,4 НФ/150/35	17,95	16,95

**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ**

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	опт.
КР-р-по 1НФ/250/35	27,36	26,36
КР-р-по 1НФ R60 /250/35	29,03	28,03

Кирпич производится по технологии пластического формования на немецком оборудовании.

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.

Цены указаны на условиях самовывоза со склада: ул. Колхозная, 79, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.

Оптовая цена действует при условии единовременной покупки кирпича **от 10 поддонов.**

Цена и доставка при покупке **свыше 20 поддонов** (одна еврофура) обговаривается **индивидуально.**

Коэффициент теплопроводности указан для кладки из кирпича и камня в сухом состоянии.